



COMMUNE DE
CHARLEVAL

LIEU

Réhabilitation d'une ancienne
halle ferroviaire en salle
associative et culturelle

OPERATION

PLAN DE STRUCTURES
ET REVÊTEMENTS

DOCUMENT

ESQ
APD
PC
PRO
DCE
EXE

ECHELLE : 1/200

DATE : 20/11/2024

Charleval

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OEUVRE

INDICE

A
B

MODIFICATION

Etat initial
Aménagements

DATE

Le 20/11/2024
Le 17/01/2025

REALISE PAR

B. HAMEL
B. HAMEL

STRUCTURES ET REVETEMENTS

02

CHÉMINEMENT PIÉTONS finition BETON DESACTIVE

Béton désactivé sur trottoir (dalle ép. 0.12 m)
Grave naturelle 0/31.5 sur une épaisseur de 0.30 m
Fourniture et mise en oeuvre de géotextile

VOIRIE LEGERE finition BETON DESACTIVE

Béton désactivé sur voirie légère (dalle ép. 0.18)
Grave naturelle 0/31.5 sur une épaisseur de 0.10
Grave naturelle 0/60 sur une épaisseur de 0.40
Fourniture et mise en oeuvre de géotextile

VOIRIE LEGERE finition BETON BITUMEUX NOIR

Enrobés 0/10 quartz noir sur une ép. de 0.06 m
Béton désactivé sur voirie (dalle ép. 0.10)
Grave naturelle 0/31.5 sur une épaisseur de 0.10 m
Grave naturelle 0/60 sur une épaisseur de 0.40 m
Fourniture et mise en oeuvre de géotextile

BANDE STERILE

Tuiles concassées du site
Fourniture et mise en oeuvre de géotextile

Prairie fleurie

Terre Végétale : 20cm

Gazon

Terre Végétale : 20cm

Noüe

Terre Végétale : 30cm

Bordures Béton de type P1
Fourniture et pose de voliges sapin
Clôture ganivelle bois châtaigner classe 4 h=1.20m
Plantation d'une haie champêtre (carpinus betulus / eleagnus europaeus / viburnum tinus)
Borne acier amovible de chez UNIVERS&CITE